

24 062 000 **EUROCUBE MONOMANDO CON INVERSOR DE 2 VÍAS.**




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Color: Cromo
- Sólo parte exterior
- Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
- GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
- Florón metálico con GROHE FastFixation
- Escudo de metal, con ajuste 6°
- Palanca metálica
- inversor automático de 2 vías
- Caudal a 3 bar:Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
- Parte empotrable no incluida






24 062 000 **EUROCUBE MONOMANDO CON INVERSOR DE 2 VÍAS.**



bar	1	2	3	4	5	6
—	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
— l/min	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2

24 062 000 **EUROCUBE MONOMANDO CON INVERSOR DE 2 VÍAS.**



PIEZAS DE REPUESTO, julio 2017 – ahora

1: Palanca accionamiento (Número de pedido 46782000)

2: Rosetón (Número de pedido 48431000)

3: Patrón de montaje (Número de pedido 48438000)

4: Carcasa (Número de pedido 46784000)

5: Inversor (Número de pedido 48442000)

6: Cartucho (Número de pedido 46048000)

7: Racor con Válvula anti-retorno (Número de pedido 49085000)

8: Junta tórica (Número de pedido 48360000)

9: Limitador de temperatura (Número de pedido 46375000)*

10: Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717) (Número de pedido 14055000)*

11: Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm. (Número de pedido 14056000)*

12: Inversor (Número de pedido 48444000)*

13: Set de extensión universal para mezcladores, 50 mm. (Número de pedido 14057000)*

14: Inversor (Número de pedido 48445000)*

*Accesorios especiales