

24 134 003 **ATRIO TERMOSTATO PARA 1 SALIDA CON LLAVE DE CORTE**








DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


- Color: Cromo
- Sólo parte exterior
- Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
- GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
- GROHE Long-Life acabado duradero
- Florón metálico con GROHE FastFixation
- Escudo de metal, con ajuste 6°
- GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
- GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
- Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno
- Válvula de cierre cerámica, 120°
- Volantes metálicos
- Caudal:Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min
- Parte empotrable no incluida

24 134 003 **ATRIO TERMOSTATO PARA 1 SALIDA CON LLAVE DE CORTE**



bar	1	2	3	4	5	6
l/min	10.4	14.7	18.0	20.8	23.2	25.5

24 134 003 **ATRIO TERMOSTATO PARA 1 SALIDA CON LLAVE DE CORTE**



PIEZAS DE REPUESTO, enero 2018 – ahora

1: Patrón de montaje (Número de pedido 49080000)

2: Volante regulador de temperatura (Número de pedido 49089000)

3: Rosetón (Número de pedido 49073000)

4: Mando Aquadimmer (Número de pedido 49090000)

5: Aquadimmer (Número de pedido 49084000)

6: Termoelemento de 3/4" (Número de pedido 49028000)

7: Racor con Válvula anti-retorno (Número de pedido 49085000)

8: Junta tórica (Número de pedido 48360000)

9: Cartucho GROHE TurboStat 3/4" (Número de pedido 49003000)*

10: Llaves de cierre (Número de pedido 1405300M)*

11: Llave para desmontaje (Número de pedido 49059000)*

12: Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717) (Número de pedido 14055000)*

13: Set de extensión universal para termostatos de dos mandos, 25 mm. (Número de pedido 14058000)*

*Accesorios especiales