

29 156 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATO EMPOTRADO CON 2 LLAVES**








DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


- Color: moon white
- Sólo parte exterior
- Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
- GROHE Long-Life acabado duradero
- GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving
- Símbolos intercambiables
- GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
- Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
- GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
- GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
- Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno
- Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
- Placa en moon white vidrio acrílico blanco
- Parte empotrable no incluida
- Caudal:salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min

29 156 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATO EMPOTRADO CON 2 LLAVES**



bar	1	2	3	4	5	6
—	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
—	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
—	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
l/min						

29 156 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATO EMPOTRADO CON 2 LLAVES**



PIEZAS DE REPUESTO, septiembre 2016 – ahora

1: Patrón de montaje (Número de pedido 48363000)

2: Volante regulador de temperatura (Número de pedido 49029000)

3: Rosetón (Número de pedido 49040LS0)

4: Botón pulsador de encimera (registrable) (Número de pedido 48361000)

5: Cartucho (Número de pedido 48359000)

5.1: Husillos (Número de pedido 49088000)

6: Termoelemento de 3/4" (Número de pedido 49028000)

7: Válvulas antiretornos (Número de pedido 47979000)

8: Junta tórica (Número de pedido 48360000)

9: Llave para desmontaje (Número de pedido 49059000)*

10: Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717) (Número de pedido 14055000)*

11: Cartucho GROHE TurboStat 3/4" (Número de pedido 49003000)*

12: Llaves de cierre (Número de pedido 1405300M)*

13: Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm. (Número de pedido 14048000)*

*Accesorios especiales