


37 048 000 **FLUXOR PARA WC**






DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- para empotrar
- 3/4"
- · con conexión a la electroválvula
- · Llave de corte
- 6 9 l ajustable
- Presiones hidrodinámicas1,2 5,0 bar
- · con regulación de caudal
- 2 m cable de conexión.
- Caja empotrable 200 x 95 x 210
- Tubo de descarga empotrado
- - sin subconjunto de acabado ref. 38 393 SD



37 048 000 **FLUXOR PARA WC**



PIEZAS DE REPUESTO, julio 2008 – ahora

- 1: Regulador caudal (Número de pedido 43043000)
- 2: Cabezal (Número de pedido 43122000)
- 3: Pistón (Número de pedido 43451000)
- 3.1: Junta (Número de pedido 4376900M)
- 4: Llave de corte (Número de pedido 43405000)
- 5: Válvula de accionamiento (Número de pedido 43422000)
- 5.1: Membrana (Número de pedido 4377300M)
- 6: Muelle recuperador (Número de pedido 43067000)
- 7: Tubo de salida (Número de pedido 43326000)
- 8: Regulador chorro de descarga (Número de pedido 43407000)
- 9: Tubo Flexible (Desde 06/98) 37048-683 (Número de pedido 42823000)
- 10: Electroválvula (Número de pedido 42822000)
- 10.1: Filtro colector de suciedad (Número de pedido 4365500M)
- 10.2: Membrana (Número de pedido 43809000)
- 11: Juego de recambios (Número de pedido 43012000)*
- *Accesorios especiales